

RUBAG

MIETPROGRAMM 2024

0848 800 555 - miete@rubag.ch - www.rubag.ch/miete



	Seite	Produkt
	3	Raupenbagger
	3	Mobilbagger
	4	Anbauwerkzeug Bagger (z.b Greifer, ...)
	5	Radlader, Teleskop-Radlader und Anbaugeräte
	6	Rad- und Raupendumper
	6	Gabelstapler
	7	Kompressoren
	7	Fugenschneider
	8	Absetz- und Neutralisationsbecken
	9	Steintrennmaschinen
	9	Baukreissägen
	9	Trennjäger
	9	Zwangsmischer

Seite	Produkt
9	Treibstoffbehälter
10	Tauch- und Schlammumpen
11	Büro- und Lagercontainer
11	Baustromverteiler
11	Anhänger
11	Baustellenwagen
12	Vibrostampfer
12	Vibroplatten
12	Rollenrüttler
12	Walzen
12	Stromgeneratoren
13	Mietbedingungen und allgemeine Infos

Raupenbagger	Kategorie	Betriebsgewicht	Grabtiefe	Breite
YANMAR SV 08	C	1'035 kg	1,50 m	680 - 840 mm
YANMAR ViO 10 *	C	1'220 kg	1,95 m	830 - 1000 mm
YANMAR ViO 12 *	C	1'235 kg	2,05 m	1095 mm
YANMAR ViO 17 * / SV 17 "	C	1'800 kg	2,20 m	950 - 1280 mm
YANMAR SV 19 "	C	2'000 kg	2,50 m	980 - 1320 mm
YANMAR ViO 23 * / SV 22 "	C	2'200 kg	2,50 m	1380- 1550 mm
YANMAR ViO 26 * / SV 26 "	C	2'650 kg	2,70 m	1500 mm
YANMAR ViO 27 *	C	2'700 kg	2,70 m	1500 mm
YANMAR ViO 33 *	C	3'200 kg	3,20 m	1550 mm
YANMAR ViO 38 *	C	3'700 kg	3,50 m	1740 mm
YANMAR ViO 50 *	C	5'000 kg	3,54 m	1940 mm
YANMAR ViO 57 *	C	5'500 kg	3,90 m	1990 mm
YANMAR SV 60 "	C	6'000 kg	3,90 m	1990 mm
YANMAR ViO 80 * / ViO 82 *	C	8'250 kg	4,50 m	2270 mm
YANMAR SV 100 "	C	10'000 kg	4,60 m	2320 mm
YANMAR SV 120	C	12'500 kg	5,00 m	2500 mm

Mobilbagger	Kategorie	Betriebsgewicht	Grabtiefe	Breite
YANMAR B75W (TW75)	C	9'500 kg	3,60 m	2190 mm
YANMAR B95W (TW95)	C	10'500 kg	4,30 m	2450 mm
YANMAR B110W (TW110)	C	12'500 kg	4,65 m	2500 mm



2 Tieflöffel , Schwenklöffel, (Planierlöffel) inkl.
 Legende: " Kurzheck / * 0-Heck

Bei einer Tagesmiete werden zusätzlich 80.- CHF für Bereitstellungskosten verrechnet !



Hydraulikhammer	Kategorie	Betriebsgewicht	Bagger Klasse	min. Mietdauer
SB 52	B	55 KG	0.7 - 1.1 t	2 Tage
EC 40 (RX2) / SB102	B	95 KG	1.0 - 3.0 t	2 Tage
EC 50 (RX 3) / SB152	B	144 KG	2.5 - 3.5 t	2 Tage
EC 60 (RX 4)	B	212 KG	3.5 - 4.5 t	2 Tage
EC 70 (RX 6)	B	272 KG	5.0 - 7.0 t	2 Tage
EC 80 (RX 8)	B	375 KG	8.0 - 10.0 t	2 Tage
EC 90 (RX 12)	B	550 KG	11.0 - 12.0 t	2 Tage



Der Verschleiss von Spitzeisen und Asphaltspaten wird pauschal mit 15.- CHF pro Tag verrechnet.
Bei übermässigem Verschleiss oder spätestens nach 5 Arbeitstagen wird ein neuer Meissel verrechnet.

Mehrzweckgreifer	Kategorie	Betriebsgewicht	Bagger Klasse	min. Mietdauer
Kinshofer				
A-02 H / HPX	B	135 KG	1.0 - 2.0 t	2 Tage
A-04 H / HPX	B	190 KG	2.0 - 4.0 t	2 Tage
A-06 HPX / D-06	B	345 KG	4.0 - 6.0 t	2 Tage
A-09 HPX / D-09	B	425 KG	7.0 - 11 t	2 Tage
A-12 H	B	550 KG	8.0 - 12 t	2 Tage



Anbau-Erdbohrer	Kategorie	Betriebsgewicht	Bagger Klasse	min. Mietdauer
EBX 2500	B	54 kg	1.0 - 3.0 t	2 Tage



Folgende Bohrschneckendurchmesser sind verfügbar: 150 mm / 300 mm / 500 mm
Installationions- und Instruktionkosten nach Aufwand !

Wir bieten den Rundum Service

Entdecken Sie unser umfangreiches Aftersale-Angebot:

- **Reparatur und Service** über die ganze Schweiz verteilt
- **Ersatzteildienst** mit grossem zentralem Lager
- **Administrativer Support:** Wir informieren Sie frühzeitig über Garantieablauf, Prüftermine und andere Fälligkeiten.



Mietprogramm ab 01.01.2024

Pneulader	Kategorie	Betriebsgewicht	Breite	Nutzlast
SCHÄFFER 1422 SGT *neu*	C	1250 kg	890 mm	360 kg
SCHÄFFER 2428 / 2428 SLT*	C	1900 kg	940 mm	680 kg
SCHÄFFER 2430 / 2430 SLT*	C	2200 kg	1020 mm	720 kg
SCHÄFFER 24e Elektro	C	2300 kg	1020 mm	720 kg
SCHÄFFER 2445 s	C	2500 kg	1100 mm	1088 kg
SCHÄFFER 4670 Z	C	3500 kg	1740 mm	1200 kg



Schaufel und Palettgabel inkl.
 Legende: * SLT Versionen sind unter 2m Bauhöhe

Pneulader	Kategorie	Betriebsgewicht	Breite	Nutzlast
YANMAR V7 / V65 (TL 65)	C	3'900 kg	1700 mm	2750 kg
YANMAR V70 S (TL 70S)	C	5'200 kg	1850 mm	3660 kg
YANMAR V80 (TL 80)	C	4'900 kg	1850 mm	3720 kg
YANMAR V100 (TL 100)	C	5'800 kg	1950 mm	4400 kg
YANMAR V120 (TL 120)	C	7'000 kg	2100 mm	5000 kg



Schaufel und Palettgabel inkl.

Teleskop-Radlader	Kategorie	Betriebsgewicht	Breite	Nutzlast
SCHÄFFER 2630 T SLT*	C	2'800 kg	1410 mm	1080 kg
SCHÄFFER 3650 T / 3650 SLT*	C	3'800 kg	1420 mm	1170 kg
SCHÄFFER 4670 T	C	4'000 kg	1420 mm	1192 kg
SCHÄFFER 5680 T	C	4'800 kg	1720 mm	1544 kg
SCHÄFFER 6680 T	C	6'300 kg	1800 mm	3'820 kg



Schaufel und Palettgabel inkl.

Bei einer Tagesmiete werden zusätzlich 80.- CHF für Bereitstellungskosten verrechnet !

Kehrmaschine	Kategorie	Betriebsgewicht	Radlader Klasse	min. Mietdauer
ADLER K600-210	B	472 kg	4.0 - 7.0 t	2 Tage
Kehrschaufel				
TUCHEL Big 600-210	B	618 kg	4.0 - 7.0 t	2 Tage
Mischschaufel	Kategorie	Betriebsgewicht	Radlader Klasse	min. Mietdauer
MS50	B	740 kg	5.0 - 7.0 t	2 Tage
Schneeschild	Kategorie	Breite	Radlader Klasse	min. Mietdauer
SK-F-150	B	1500mm	2.0 - 2.8 t	2 Tage
SK-F-180	B	1800mm	2.5 - 4.5 t	2 Tage
SF-250	B	2500mm	4.5 - 7.0 t	2 Tage

Installationions- und Instruktionkosten nach Aufwand !



Mietprogramm ab 01.01.2024

Raddumper	Kategorie	Leergewicht	Nutzlast	Breite	Entleerung	Muldeninhalt	min. Mietdauer
RU 4R902 RH	C	1380 kg	1420 kg	1180 mm	Drehmulde	900 l	2 Tage
RU 4R1201RH	C	1980 kg	2200 kg	1500 mm	Drehmulde	1200 l	2 Tage
RU 4R1630 (4R1603RH)	C	2400 kg	3100 kg	1700 mm	Drehmulde	1600 l	2 Tage
DH-400 AHG	C	2740 kg	4000 kg	1815 mm	Drehmulde	1870 l	2 Tage
RU 4R1840RH (4R1803)	C	2480 kg	3500 kg	1729 mm	Drehmulde	1800 l	2 Tage
RU 4R2550RH (4R2206)	C	3460 kg	4540 kg	1830 mm	Drehmulde	2200 l	2 Tage
RU 4R3460RH (4R2503)	C	3400 kg	6100 kg	1910 mm	Drehmulde	2500 l	2 Tage



Raupendumper	Kategorie	Leergewicht	Nutzlast	Breite	Entleerung		min. Mietdauer
RUKI E300HT Elektro	C	255 kg	450 kg	850 mm	Frontkipper		2 Tage
RUKI 55 / 60	C	290 kg / 415 kg	500 kg / 600 kg	700 mm	Frontkipper		2 Tage
RUKI 85	C	600 kg	850 kg	810 mm	Front.- Drehmulde		2 Tage
RUKI 100 MD	C	775 kg	1000kg	800 mm	Front.- Drehmulde		2 Tage
RUKI 120 ME Elektro	C	900 kg	1200kg	800 mm	Front.- Drehmulde		2 Tage
RUKI 1200	C	920 kg	1200 kg	865 mm	Front.- Drehmulde		2 Tage
YANMAR C12	C	1025 kg	1150 kg	950 mm	3-Seitenkipper		2 Tage
RUKI 150 MD / RUKI 1600	C	1300 / 1000 kg	1500 / 1600 kg	1108 / 945 mm	Front.- Drehmulde		2 Tage
RUKI 230 MD	C	2500 kg	2300 kg	1300 mm	Drehmulde		2 Tage
YANMAR C30	C	2865 kg	2500 kg	1550 mm	Drehmulde	inkl. DPF	2 Tage
YANMAR C50	C	6345 kg	3800 kg	1845 mm	Drehmulde	inkl. DPF	2 Tage



Stapler RUBAG	Kategorie	Leergewicht	Art Mast	Hubhöhe	Breite		min. Mietdauer
XF 18	B	ca. 3400 kg*	Triplex	4500 mm	1100 mm		2 Tage
A 18 Elektro	B	ca. 3400 kg*	Triplex	4500 mm	1100 mm		2 Tage
XF 25	B	ca.3700 kg*	Triplex	4500 mm	1160 mm		2 Tage
A 25 Elektro	B	ca.3700 kg*	Triplex	4500 mm	1160 mm		2 Tage
XF 35	B	ca. 4800 kg*	Triplex	4500 mm	1230 mm		2 Tage
A 35 Elektro	B	ca. 4800 kg*	Triplex	4500 mm	1230 mm		2 Tage



Mehrpriis für die Strassenzulassung pro Tag

* Betriebsgewicht je nach Ausführung / SUVA - anerkannter Staplerführerausweis notwendig !

Kompressoren	Kategorie	Luftmenge	Druck	Mobilität	Zubehör integriert	Schlauchrolle	min. Mietdauer
Compair							
C25	B	2'500 l/min	7 bar	Fahrwerk		JA	2 Tage
C38	B	3'800 l/min.	7 bar	Fahrwerk		JA	2 Tage
C50	B	5'000 l/min.	7 bar	Fahrwerk		JA	2 Tage
C55 RI	B	5'500 - 6'500 l/min.	7 - 14 bar	Fahrwerk	Nachkü. + Wärmeta.	NEIN / JA	2 Tage
C76 RI	B	6'000 - 7'600 l/min.	7 - 12 bar	Fahrwerk	Nachkü. + Wärmeta.	NEIN / JA	2 Tage
C140	B	13'300 / 10'500 l/min.	8 / 14 bar	Fahrwerk	Nachkü. + Wärmeta.	Nein	2 Tage
C200-14	B	20'000 l/min.	5 - 14 bar	Fahrwerk			2 Tage
C200-24	B	20'000 l/min.	15 - 24 bar	Fahrwerk			2 Tage
C240-14	B	24'000 l/min.	5 - 14 bar	Fahrwerk	Nachkü. + Wärmeta.		2 Tage



Druckluftpöschler	Kategorie	Gewicht	Luftbedarf	Büchse			min. Mietdauer
Atlas							
TEX 09	A	10 kg	1110 l/min.	Hex22x82.5/R25x75			2 Tage
TEX 12	A	12.3 kg	1278 l/min.	Hex22x82.5/R25x75			2 Tage
R TEX H32	A	25 kg	1100 l/min.	Hex 32 x 160			2 Tage



Der Verschleiss von Spitzeisen und Asphaltspaten wird pauschal mit 10.- CHF pro Tag verrechnet.
Bei übermässigem Verschleiss oder spätestens nach 5 Arbeitstagen wird ein neuer Meissel verrechnet.

Fugenschneider	Kategorie	Schneidtiefe	Blatt Durchm.	Fahrtrieb			min. Mietdauer
Cedima							
CF 13.3 Benzin	B	170 mm	450 mm	manuel			2 Tage
CF 1020.1 Benzin	B	200 mm	500 mm	manuel			2 Tage
CF 2116	B	300 mm	800 mm	hydrostatisch			2 Tage
CF-22 Elektro	B	270 mm	700 mm	manuel			2 Tage



Der Verschleiss von Diamantscheiben wird pauschal verrechnet: bis 500mm Blattdurchmesser -> 15. CHF pro Tag / ab 500 mm pro Tag -> 25. CHF pro Tag
Bei übermässigem Verschleiss oder spätestens nach 5 Arbeitstagen wird ein neues Diamantblatt verrechnet.



MietPark

0848 800 555

www.rubag.ch

- ✓ Mieten schont finanzielle Ressourcen
- ✓ Für die Überbrückung von Engpässen im Inventar oder besondere Einsätze
- ✓ Günstig - egal ob Tagesmiete oder Monatsmiete
- ✓ Mietmaschine kann in Kauf oder Leasing übernommen werden
- ✓ verfügbar an 7 Standorten in der ganzen Schweiz

Mietprogramm ab 01.01.2024

RUBAG Absetz- und Neutralisationsbecken			Masse (Transport)	Waschfläche	min. Mietdauer		
inklusive Neutralisation	Kategorie	Neutralisationsart- und Leistung	L x B x H (mm)	L x H (mm)	Gewicht		
0.3 m3 - Kombi	B	Manuell (Koffer)	bis 0.8m3/h	1180 x 789 x 950	1000 x 780	190 kg	1 Woche
4 m3 - Kombi mit Big-Bag *	B	Manuell (Koffer)	bis 3m3/h	3400 x 1850 x 900	2800 x 1700	950 kg	1 Woche
5 m3 - Kombi mit Big-Bag *	B	Manuell (Koffer)	bis 7m3/h	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 Woche
5 m3 - Kombi mit Big-Bag *	B	Autom. & EZ	bis 9m3/h	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 Woche
10 m3 - ohne Waschfläche	B	Autom. & GU & PS	bis 15m3/h	4004 x 1600 x 2300	keine	1580 kg	1 Woche
10 m3 - mit Waschfläche	B	Autom. & GU & PS	bis 15m3/h	4004 x 1600 x 2300	3600 x 1450	1700 kg	1 Woche
20 m3 - ohne Waschfläche	B	Autom. & GU & PS	bis 30m3/h	5650 x 2100 x 2300	keine	2250 kg	1 Woche
20 m3 - mit Waschfläche	B	Autom. & GU & PS	bis 30m3/h	5650 x 2100 x 2300	5395 x 200	2400 kg	1 Woche



Alle Becken mit Ausnahme von 3.5 und 9.5 m3 verfügen über eine Treppe oder integrierte Leiter - GU = Gasumschaltung; PS = Pumpensteuerung; EZ = Einzeldrucküberwachung

RUBAG Absetz- und Neutralisationsbecken			Masse (Transport)	Waschfläche	Begasungsart	min. Mietdauer
	Kategorie	Neutralisationsart- und Leistung	L x B x H (mm)	L x H (mm)	Gewicht	
0.3 m3 - Kombi	B	keine	1180 x 789 x 950	1000 x 780	190 kg	1 Woche
4 m3 - Kombi mit Big-Bag *	B	keine	3400 x 1850 x 900	2800 x 1700	950 kg	1 Woche
5 m3 - Kombi mit Big-Bag *	B	keine	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 Woche
10 m3 - ohne Waschfläche	B	keine	4004 x 1600 x 2300	keine	1580 kg	1 Woche
10 m3 - mit Waschfläche	B	keine	4004 x 1600 x 2300	3600 x 1450	1700 kg	1 Woche
20 m3 - ohne Waschfläche	B	keine	5650 x 2100 x 2300	keine	2250 kg	1 Woche
20 m3 - mit Waschfläche	B	keine	5650 x 2100 x 2300	5395 x 200	2400 kg	1 Woche



Zubehör	Kategorie	Bemerkung	Begasungsart	min. Mietdauer
Neutralisationskoffer	A	Ventil, Heizung, pH-Messstäbchen, mit Neutralisationsschlauch	manuell	1 Woche
Autom. Neutralisationsanlage	B	2 Sonden, Neutralisations- & Servicekoffer, mit Neutralisationsschlauch 10 m	automatisch	1 Woche
Trübungsmessung	B	zur Steuerung der Wasserpumpe		1 Woche
Neutralisationskabine	C	Automatik, GU, PS, Servicekoffer, L x B x H = 1400 x 1200 x 2500 mm	automatisch	1 Woche



Reinigung (z.B Restwasser abpumpen) wird nach Aufwand verrechnet !
 * Bei Becken mit einem Big-Bag wird ein kompletter Satz nach dem Mieteinsatz verrechnet.



Mietprogramm ab 01.01.2024

Steintrennmaschine	Kategorie	Spannung	Blatt Durchm.	Gehrungsschnitt	Schnitttiefe	Schnittlänge	min. Mietdauer
Cedima							
CTS-56	A	230 Volt	350 mm	nein	130 mm	600 mm	2 Tage
CTS-57G	A	230 Volt	350 mm	ja	125 mm	600 mm	2 Tage
CTS- 81 L	A	230 Volt	400mm	ja	130 mm	1250mm	2 Tage
CTS-200	A	400 Volt	450mm	nein	175 mm	600mm	2 Tage
CTS -265.2	A	400 Volt	650 mm	nein	265 mm	650 mm	2 Tage
CTS- 375.3	A	400 Volt	900 mm	nein	425 mm	960 mm	2 Tage
Baukreissägen	Kategorie	Spannung	Blatt Durchm.	Gehrungsschnitt			min. Mietdauer
BK Profi 5	A	400 Volt	500 mm	nein			min 3 Tage
Trennjäger	Kategorie	Treibstoff	Blatt Durchm.	Gewicht			min. Mietdauer
TS 700	A	Benzin	350 mm	11.5 kg			min 1 Tag
Stein-Bandsäge	Kategorie	Spannung	Durchlassbreite	Gewicht	Schnitttiefe	Schnittlänge	min. Mietdauer
CBAS-500	A	230 Volt	490 mm	150 kg	510 mm	645 mm	min 3 Tage

Der Verschleiss von Diamantscheiben wird pauschal verrechnet: bis 500mm Blattdurchmesser -> 15. CHF pro Tag / ab 500 mm pro Tag -> 25. CHF pro Tag
Bei übermässigem Verschleiss oder spätestens nach 5 Arbeitstagen wird ein neues Diamantblatt verrechnet.



Zwangsmischer	Kategorie	Spannung	Liter / Inhalt	Mischgut Inhalt	UHFB geeignet	Stecker	min. Mietdauer
RZ060VS	B	230 Volt	100 Liter	60 Liter			min. 2 Tage
RZV100	B	230 Volt	135 Liter	100 Liter			min. 2 Tage
RZ180V/400	B	400 Volt	295 Liter	180 Liter		CEE32A	1 Woche
RZ300V/400	B	400 Volt	490 Liter	300 Liter		CEE32A	1 Woche
RZ500V/400	C	400 Volt	820Liter	500 Liter		CEE125A	1 Woche
RZ300 UHFB	B	400 Volt	490 Liter	200 - 250 Liter	Ja	CEE32A	1 Woche
RZ500 UHFB	C	400 Volt	820Liter	400 Liter	Ja	CEE125A	1 Woche
RZ750 UHFB	C	400 Volt	1100Liter	500 Liter	Ja	CEE125A	1 Woche

Reinigung & Entfernung von hartem Beton wird vollumfänglich nach Aufwand verrechnet !



Treibstofftank	Kategorie	Inhalt	Handpumpe	El.Pumpe	Benzin Pumpe	Masse	mind. Mietdauer
Kubus 450	A	427 Liter	ja oder ->	ja 12/ 24 Volt		1200 x 800 x 850	1 Woche
Kubus 700	B	668 Liter	ja oder ->	ja 12/ 24 Volt		1200 X 800 x 1135	1 Woche
Kubus 1000 / E 1200	B	966 / 1080 Liter	ja oder ->	ja 12/ 24 Volt		1200 x 800 x 1395	1 Woche
Kubus 2000	B	1895 Liter	ja oder ->	ja 12/ 24 Volt		2200 X 1200 x 1350	1 Woche
Kubus 3000	B	2850 Liter	ja oder ->	ja 12/ 24 Volt		2200 X 1200 x 1750	1 Woche
RUBAG E 5000	B	4650 Liter	ja	ja 230 Volt	Anfrage	1730 x 3000 x 1998	1 Woche
RUBAG E 10000	C	9300 Liter	ja	ja 230 Volt	Anfrage	2030x 4465 x 1998	1 Woche
RUBAG E 15000	C	13'950 Liter	ja	ja 230 Volt	Anfrage	2030x 6345 x 1998	1 Woche

Achtung es gelten besondere Transportvorschriften! / Reinigung des Tank's wird vollumfänglich nach Aufwand verrechnet !



Mietprogramm ab 01.01.2024

Schmutzwasser-	Kategorie	Spannung	Leistung	Förderhöhe	Anschluss Storz	Schwimmer	min. Mietdauer
Pumpen SULZER							
J 4 W (KS)	A	230 Volt	270 l/min.	11,0 Meter	G2"/C	möglich	2 Tage
J 12 W (KS)	A	230 Volt	540 l/min.	15,0 Meter	G2"/C	möglich	2 Tage
J 15 D (KS)	A	400 Volt	720 l/min.	19,0 Meter	G2"/C	möglich	2 Tage
XJ 25 ND* AT	A	400 Volt	1150 l/min.	22,0 Meter	G3/B	möglich	2 Tage
XJ 40 ND* AT	A	400 Volt	1500 l/min.	25,0 Meter	G3/B	möglich	2 Tage
XJ 50 ND* AT	A	400 Volt	2100 l/min.	29,0 Meter	G4/A	möglich	2 Tage
XJ 80 ND* AT	A	400 Volt	2400 l/min.	37,0 Meter	G4/A	möglich	2 Tage
XJ 110 ND + AT	B	400 Volt	3300 l/min.	37,0 Meter	G4/A	möglich	2 Tage
F* 2151.011	B	400 Volt	6000 l/min.	31.5 Meter	G6"/F	möglich	2 Tage



Mehrpreis für Aqua Plug Bedienmodul mit Schwimmersensor ab XJ 25 ND* AT Netto 10.00 pro Tag
 Mehrpreis für Schwimmersteuerung separat zugeschaltet ab X25 ND Netto 15.00 pro Tag
 Reinigung und Entkalkung wird bei der Rücknahme pauschal verrechnet -> bis J15 -> 100.- CHF, ab J15 -> 140.- CHF

Pumpen werden 7 Tage in der Woche verrechnet
 Mehrschicht-Zuschlag (z.B Grundwassersenkung) + 50%

Schlammumpen	Kategorie	Spannung	Leistung	Förderhöhe	Anschluss Storz	Schwimmer	min. Mietdauer
Sulzer							
JS 7 W	A	230 Volt	270 l/min.	16,0 Meter	G 2"/C	möglich	2 Tage
JS 12 W 114	A	230 Volt	540 l/min.	12,5 Meter	G 2"/C	möglich	2 Tage
JS 15 DKS 114	A	400 Volt	540 l/min.	12,5 Meter	G 3"/C	möglich	2 Tage
XJS 25 HD 143 AT	A	400 Volt	1050 l/min.	18,0 Meter	G3"/B	möglich	2 Tage
XJS 40 HD 160 AT	A	400 Volt	1200 l/min.	23,0 Meter	G3"/B	möglich	2 Tage
XJS 50 HD 175 AT	A	400 Volt	1560 l/min.	27,0 Meter	G4"/A	möglich	2 Tage
XJS 80 HD 195 AT	A	400 Volt	1750 l/min.	34,0 Meter	G4"/A	möglich	2 Tage
XJS 110 HD 195 AT	B	400 Volt	1980 l/min.	36,0 Meter	G4"/A	möglich	2 Tage
F* 3127.18	B	400 Volt	4000 l/min.	15,0 Meter	G6"/F	vorhanden	2 Tage
Fäkalien- und Schlammpumpe						Schneide-System	
AS 0840	A	400 Volt	1200 l/min.	22,0 Meter	2"/B	Nein	2 Tage
XFP 100C	A	400 Volt	1740 l/min.	9,5 Meter	4"/A	Nein	2 Tage



Mehrpreis für Aqua Blug Bedienmodul mit Schwimmersensor ab XJ 25 ND* AT Netto 10.00 pro Tag
 Mehrpreis für Schwimmersteuerung separat zugeschaltet ab X25 ND Netto 15.00 pro Tag
 Reinigung und Entkalkung wird bei der Rücknahme pauschal verrechnet -> bis J15 -> 100.- CHF, ab J15 -> 140.- CHF

Pumpen werden 7 Tage in der Woche verrechnet
 Mehrschicht-Zuschlag (z.B Grundwassersenkung) + 50%

Schlauchmiete pro 10 Meter 2"	10 Meter
Schlauchmiete pro 10 Meter 3"	10 Meter
Schlauchmiete pro 10 Meter 4"	10 Meter



Büro Container	Kategorie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	min. Mietdauer
BM 10	B	3000 mm	2430 mm	2600 mm	1245 KG	1 Monat
BM 16	B	4885 mm	2430 mm	2600 mm	1687 KG	1 Monat
BM 20	B	6000 mm	2430 mm	2600 mm	1924 KG	1 Monat
Mannschaft /Lager						
KBMK20/ Kombi	B	6000 mm	2430 mm	2600 mm	ca.2300 KG	1 Monat

Einrichtung wird separat verrechnet (Tisch, Stühle, Plangestell etc.) !



Lager Container	Kategorie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	min. Mietdauer
LC 8	A	2438 mm	2200 mm	2260 mm	715 KG	1 Monat
LC 9	A	2931 mm	2200 mm	2260 mm	835 KG	1 Monat
LC 10	A	2991 mm	2438 mm	2591 mm	955 KG	1 Monat
LC 15	B	4550 mm	2200 mm	2260 mm	1030 KG	1 Monat
LC 20	B	6058 mm	2438 mm	2591 mm	1530 KG	1 Monat

Einrichtung wird separat verrechnet (Tablare / Werkzeughalter etc.) !



Baustromverteiler	Kategorie	Steckdosen	Steckdosen	Klemmenabgang	Wandler	Zusatz	min. Mietdauer
AV 63 (63 A)	A	1x32/2x16	6xT23	kein	nein		1 Woche
AV 80 (80 A)	A	1x63/1x32/2x16	5xT23 / 1xT25	63 A	nein		1 Woche
AV 100 (100 A)	A	1x63/2x32/3x16	5xT23 / 1xT25	63 A	nein		1 Woche
AV 125 (125 A)	A	2x63/3x32/6x16	6xT23 / 2xT25	63 A	nein		1 Woche
AVW 160 (160 A)	B	2x63/3x32/4x16	6xT23	125 A	ja		1 Woche
AVW 250 (250 A)	B	2x63/3x32/5x16	6xT23	2 x 125 A	ja	Stecker 1x125A CEE	1 Woche



Anhänger	Kategorie	Lademasse	Nutzlast	Gesamtgewicht	Trommel-Ø	min. Mietdauer
GTA Tieflader 350	B	3500 x 1700 mm	2720 kg	3500 KG		1 Tag
UE Überlader	B	3700 x 1800 mm	2640 kg	3500 KG		1 Tag
LANK 1000	B	1350 mm	1000 kg	1300 KG		2 Tag
LANK 2700 MHT C3	C	1700 mm	2700 kg	3500 KG		2 Tag



Baustellenwagen	Kategorie	Kastenlänge	min. Mietdauer	
AT400 / A350	B	Mannschaft / Werkzeug	4000mm	1 Woche



Notstromaggregate	Kategorie	Leistung KW / kVA	Anschluss	Spannung	Fahrwerk	Treibstoff
Pramac P3000i	A	2.4	2x T23 / 12V DC8.0 A	230 Volt	nein	Benzin
Pramac P3500i	A	3	2x T23	230 Volt	nein	Benzin
Pramac S5000	A	4.3 / 5.4	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	ja	Benzin
Pramac S8000	A	5.6 / 7.0	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	ja	Benzin
Pramac S12000	A	9.5 / 11.8	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	ja	Benzin
Himoinsa HYW17	B	14.4 / 18.1	2x T23 / 1x CEE16 / 1x CEE32A	230 u. 400 Volt	nein	Diesel
Himoinsa HYW45	B	35.2 / 44.0	2xT23/1x CEE16A/1xCEE32A/1xCEE63A	230 u. 400 Volt	ja, für Strasse	Diesel
Himoinsa HYW60	B	48 / 60	2xT23/1x CEE16A/1xCEE32A/1xCEE63A	230 u. 400 Volt	ja, für Strasse	Diesel



Verdichtung	Kategorie	Betriebsgewicht	Treibstoff	Verdichtungsricht.		min. Mietdauer
SRV 620 (Stampfer)	A	66 kg	Benzin 4 Takt			2 Tage
SRE 590 Elektro (Stampfer)	A	68 kg	HONDA			2 Tage
Vibroplatte						
CF1	A	70 kg	Benzin 4 Takt	Vorlauf		2 Tage
CF2	A	83 kg	Benzin 4 Takt	Vorlauf		2 Tage
CF2 DC Elektro	A	87 kg	HONDA	Vorlauf		2 Tage
CF3	A	99 kg	Benzin 4 Takt	Vorlauf		2 Tage
CR1	A	118 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR2 DC Elektro	A	143 kg	HONDA	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR3	A	206 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR5	A	281 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR6	A	412 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR7	A	477 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR8	A	609 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage
CR9	A	740 kg	Diesel	Vor- und Rücklauf		2 Tage



Rollenrüttler	Kategorie	Betriebsgewicht	Treibstoff	Breite		min. Mietdauer
VPR 450	A	108 kg	Benzin	420 mm		2 Tage
VPR 700	A	175 kg	Benzin	670 mm		2 Tage



Vibriernadeln	Kategorie					min. Mietdauer
IVUR 40 - 58 Ø	A	230 V				2 Tage



Walzen	Kategorie	Betriebsgewicht	Treibstoff	Breite		min. Mietdauer
TRC 86 / MC 85 (Grabenwalze)	A	1390 kg	Diesel			2 Tage
ARX 26 Kombi (Tandemwalze)	A	2400 kg	Diesel	1'200 mm		2 Tage



Auszug aus unseren Mietbedingungen

Lieferung und Rückgabe

- Es wird empfohlen, die gewünschte Maschine rechtzeitig zu reservieren.
- Lieferung und Rückgabe erfolgt grundsätzlich nur während den Betriebszeiten von Montag bis Freitag.
- Die Rückgabe des Mietmaterials hat im gleichen RUBAG-Betrieb zu erfolgen wie die Lieferung.
- Das Mietmaterial ist in einwandfreiem Zustand, mit gefülltem Treibstofftank (sofern vorhanden) und gereinigt zu retournieren.

Haftung

- Der Mieter haftet für das ihm zum Gebrauch überlassene Material und setzt es seinem Verwendungszweck entsprechend ein. Insbesondere ist der Mieter verantwortlich dafür, dass nur qualifiziertes Personal, das ggf. auch über die nötigen Ausweispapiere verfügt (z.B. Fahrausweis), das Mietmaterial benutzt.
- Im Falle eines Stillstandes der Maschine kann RUBAG in keinem Fall für wirtschaftliche Folgeschäden haftbar gemacht werden.
- Für Schäden, die mit dem Mietmaterial verursacht wurden, ist in jedem Falle der Mieter haftbar.

Zahlung

- Alle angegebenen Preise verstehen sich netto, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer, abgeholt in einem unserer Betriebe und an denselben Betrieb retourniert.
- Jeder angefangene Tag zählt für einen ganzen Tag.
- Die Mietkosten sind spätestens bei der Rückgabe bar zu bezahlen, dies gilt insbesondere für Beträge von weniger als Fr. 100.–. Bei Mietbeginn ist ein Depot von mindestens der halben Miete zu hinterlegen. Ausgenommen davon sind Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind und bei RUBAG über ein Konto verfügen.
- Die Abnutzung von Zubehörteilen, Treibstoffe und Verbrauchsmaterial wie Öle etc. sind im Mietpreis nicht inbegriffen.

Eigentum

- Das Mietmaterial befindet sich im Eigentum von RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG. Es darf weder verkauft noch beschlagnahmt noch sonstwie veräußert werden. Eine Untervermietung oder andere Transaktionen sind ebenfalls nicht erlaubt.

Im Schadenfall

- Im Falle einer Panne ist sofort RUBAG zu benachrichtigen. Reparaturen dürfen weder selber noch durch Dritte ausgeführt werden, es sei denn, das Einverständnis von RUBAG liegt vor.
- Für Schäden am Mietmaterial, die über die normale Abnutzung hinausgehen, haftet der Mieter. Aus diesem Grund hat RUBAG für die meisten Mietmaschinen eine Maschinenkaskoversicherung abgeschlossen. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie im Mietkatalog bei der jeweiligen Maschinengruppe.

Maschinen-Kaskoversicherung

Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt gegen die sich aus den Risiken Diebstahl, Feuer- und Wasserschaden, Vandalismus, Explosion, Elementarschäden, Transport und Kollision ergebenden Folgen zu versichern. Die genannten Risiken sind von einer Maschinenkaskoversicherung gedeckt, die vom Vermieter zu den unten angeführten Konditionen angeboten wird. Von dieser Regelung kann nur abgewichen werden, wenn der Mieter auf eigene Initiative und Kosten eine entsprechende Maschinenkaskoversicherung abgeschlossen hat. Der Versicherungsnachweis und die vorgängige Abtretung der Ansprüche aus dieser Versicherung an den Vermieter, sind auf erstes Verlangen vom Mieter zu erbringen.

Zu einem im Mietvertrag festgelegten Versicherungstarif, bemessen vom Bruttomietzins pro Kalendertag, ist der Mieter während der gesamten Mietdauer gegen die oben erwähnten Risiken versichert, unter der Voraussetzung, dass die Maschine gemäss den vom Vermieter erteilten Instruktionen gebraucht wird. Diese Versicherung sieht einen Selbstbehalt gemäss Mietkategorien vor:

Kategorie A: Fr. 1'000.–

Kategorie B: Fr. 2'000.–

Kategorie C: Fr. 3'000.–

Die Versicherung ist nur für Einsätze in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein gültig.

Nicht versichert sind:


- Schäden, die entstehen ohne gewaltsame äussere Einwirkung (innere Betriebsschäden ohne Rücksicht auf ihre Ursache, Schäden infolge Frost, übertriebener Beanspruchung, Kurzschluss, Aufnahme von Fremdkörpern, Wasser-, Öl-, Treibstoff- oder eines anderen Betriebsmittel-Mangels);
- Schäden durch Abnutzung, Alterung
- Schäden bei kriegerischen Ereignissen, Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen (Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich Zusammenrottung, Krawall oder Tumult).

Die ausführlichen Versicherungsbedingungen sind auf Wunsch erhältlich.

Gerichtsstand

Der Mieter anerkennt als alleinigen Gerichtsstand Arlesheim.

Weitere Informationen finden Sie unter [Allgemeine Geschäftsbedingungen \(rubag.ch\)](https://www.rubag.ch)



Unsere Mietstationen

Deutschschweiz  miete@rubag.ch

Romandie & Ticino

■ Sternenfeldstr. 1 - 3
CH · 4127 Birsfelden

+41 61 377 85 68

● Industriestrasse 61
CH · 8112 Otelfingen

+41 44 807 55 58

● Luzernstrasse 31
CH · 6016 Hellbühl

+41 41 450 02 55

● Emmentalstrasse 59
CH · 3510 Konolfingen

+41 31 721 55 55

● Bürerfeld 3
CH · 9245 Oberbüren

+41 71 951 95 55

● St. Gallerstrasse 34
CH · 8856 Tuggen

+41 55 445 26 55

● Rte d'Yverdon 18
CH · 1373 Chavornay
+41 24 442 26 58
location@rubag.ch

● Edilrep SA
CH · 6917 Barbengo
+41 91 995 10 75
info@edilrep.ch