

NOUS PRÉSENTONS LA PLUS
GRANDE REMORQUE À OUTILS
REBU420

LE TOUT NOUVEAU
BASSIN DE LAVAGE 2m³



Une brochure pleine de prix spéciaux
et d'autres **offres attractives** !

VENTE | LOCATION | SERVICE

PELLES



CHARGEUSES



DUMPERS



TECHNIQUE COUPE



COMPACTAGE



CHARIOTS



COMPRESSEURS



ACCESSOIRES DE GRUE



BETONNIÈRES



ÉLECTRICITÉ



RECYCLAGE D'EAU



RÉSERVOIRS



CONTAINERS



ROULOTTES



REMORQUES



Chargeuse 2445 S avec canopy

Schäffer



Part selon accord

Poids total	2'500 kg
Largeur	1'400 mm
Puissance moteur	37 kW
Charge d. bascul. droite	1'830 - 1'950 kg avec fourches
Hauteur de levage	2,50 m
Vitesse	30 km/h



Fr. 52'250.-*

- „High Traction Force“ (HTF) = Régulation autom. de la force de poussée
- „Schäffer Power Transmission“ (SPT) = Entraînement électronique

*Supplément cabine (2'700 kg) Fr. 2'750.-
*Livraison excl. Fr. 640.-



Fr. 6'850.-

Convient à cet effet : **Balayuse Adler**

Équipement:

- 520 mm de diamètre de rouleau
- Bac de récupération des saletés
- Vidange hydraulique
- Logement SWH de Schäffer

Options supplémentaires:

- Réservoir d'eau de 120 l Fr. 2'250.-
- Balai latéral Fr. 1'650.-

Outils à monter

Que ce soit pour le déneigement, le nettoyage des rues ou l'entretien paysager – grâce à une large gamme d'outils auxiliaires, une seule chargeuse sur pneus peut accomplir une grande variété de tâches.

Balayuse

Ce balai de haute qualité s'adapte sans problème à pratiquement toutes les chargeuses sur pneus et assure un nettoyage approfondi et rapide des grandes surfaces.



Broyeuse épareuse débroussaileuse

De l'élimination de la végétation sauvage à l'entretien des espaces verts, avec un broyeur, vos paysages restent entretenus sans effort.



Épandeur de sel

Cette solution d'épandage efficace se monte sans effort à l'arrière et s'utilise en combinaison avec une lame à neige pour équiper votre chargeuse sur pneus de manière optimale pour le service hivernal.



Lame à neige

En service hivernal, un déneigement efficace grâce à un chargeur de pneus puissant et une lame à neige robuste est d'une valeur inestimable.

Mini-pelle ViO17-1



Equipement Premium

- ✓ Largeur du châssis réglable
- ✓ 2. circuit de commande prop. avec potentiomètre
- ✓ POW + attache rapide mécanique MS01
- ✓ Godet rétro 300 mm avec lame
- ✓ Godet à humus 1'000 mm

Options

- Supplément godet rétro de votre choix **Fr. 690.-**
- Commutation électrique du grappin sur la pelle **Fr. 765.-**
- POW avec attache rapide hydr. HS01 **Fr. 2'750.-**

Poids total	1.8 t
Prof. d'excavation	2'260 mm
Largeur	955 - 1'280 mm
Puissance moteur	10.1 kW

Numéro 1 dans sa catégorie -
la mini-pelle la plus vendue !

Fr. 29'990.-

Louer à 875.-/mois
seulement location Easy

Chargeuse V7-HW

Equipement

- ✓ Chaîne cinématique à commande électronique
- ✓ Quatre roues motrices et 200 kg de poids supplémentaire à l'arrière
- ✓ Cinématique parallèle
- ✓ Attache rapide hydraulique
- ✓ Pompe à engrenages 55 l/min
- ✓ Système d'amortissement de la charge et des vibrations
- ✓ Prise de courant à l'avant et à l'arrière
- ✓ Vitesse 30 km/h
- ✓ Fourche à palettes 1.2 m
- ✓ Pelle de chargement avec couteau



Seulement 2,50 m de haut - avec une stabilité et
une vision panoramique exceptionnelles!



Poids total	env. 4.3 - 4.5 t
Hauteur de levage	3'020 mm
Largeur	1'850 mm
Charge d. bascul. droite	3'000 - 3'250 kg
Moteur	YANMAR 35,5 kW Stage V

*Livraison excl. Fr. 640.-

Fr. 54'990.-*

Louer à 1'700.-/mois
seulement location Easy

Mini-pelle Vi033-6



Équipement premium

- Cabine confort avec radio DAB+ incluse
- 2ème circuit de commande proportionnel avec potentiomètre
- Powertilt + attache rapide hydr. HS03
- Godet rétro 400 mm avec lame / Godet niveleur 1'200 mm
- Flèche monobloc avec balancier 1'220 mm

Options supplémentaires

- Supplément de prix pour godet rétro-arrière supplémentaire au choix Fr. 750.-
- Commutation électrique du grappin sur la pelle Fr. 765.-
- Commutation en parallèle pour les pinces Fr. 1'850.-



Poids total	3.1 - 3.5 t
Prof. d'excavation	2'950 mm
Largeur	1'550 mm
Puissance moteur	18.9 kW

Fr. 51'450.-

Louer à 1'600.-/mois
seulement location Easy

Fr. 7'990.-

Grappin à usages multiples KINSHOFER A04 HPX

plaque et tuyaux incl.

- Supplément électrovanne Fr. 980.-



Fr. 6'990.-

Marteau hydr. EPIROC SB 152



Grappin à usages multiples KINSHOFER A06 HPX

Fr. 8'990.-

Marteau hydr. EPIROC SB 202

Fr. 8'490.-

Mini-pelle Vi050

Équipement premium

- Cabine confort avec radio DAB+ incl.
- 2ème circuit de commande prop.
- Powertilt + attache rapide hydr. HS03
- Flèche monobloc 1'450 mm
- Godet rétro 400 mm / Godet niveleur 1'200 mm
- Pompe de ravitaillement électrique

Options supplémentaires

- Supplément de prix pour godet rétro-arrière sup. au choix Fr. 850.-
- Commutation électrique du grappin sur la pelle Fr. 765.-
- Commutation en parallèle pour les pinces Fr. 2'050.-



Poids total	4.8 t
Prof. d'excavation	3'540 mm
Largeur	1970 mm
Puissance moteur	28.3 kW



Fr. 69'950.-

Louer à 1'950.-/mois
seulement location Easy

Construits par expérience, faits pour la performance : les tombereaux sur pneus RUBAG sont conçus par nos soins depuis des décennies pour une utilisation intensive sur les chantiers suisses. Du modèle compact au camion-benne de 3400 litres - tous équipés de puissants moteurs YANMAR Stage V et du DPF d'usine.



4R 902 RH

Notre plus petit dumper sur pneus de la gamme est spécialement conçu pour être utilisé sur les chantiers avec des passages étroits.

4R 1840 RH

Ce modèle est disponible en deux versions de moteur: version standard avec moteur YANMAR 35,5 kW ou en version turbo 44 kW.



4R 2550 RH

Le choix pour les tâches exigeantes grâce à son moteur YANMAR de 53,7 kW, qui gère facilement le transport de charges lourdes jusqu'à 4,8 t.



COMPACT. ROBUSTE. VUE EXCELLENTE.

Les dumpers sur pneus RUBAG disposent d'un équipement standard complet: transmission intégrale, transmission hydrostatique avec deux niveaux de vitesse avant/arrière, commande par joystick, benne ronde avec grand angle de déversement et sortie optimisée sans résidus de matériaux collants, arceau de sécurité, œillet d'arrimage, crochet de grutage, éclairage LCR, crochet de remorquage, rétroviseur, prise pour remorque.

Type	4R 902 RH	4R 1630 RH	4R 1840 RH	4R 2550 RH	4R 3460 RH
Volume benne entassée	900 l	1'600 l	1'800 l	2'500 l	3'400 l
Puissance moteur	16,9 kW	35,5 kW	35,5 o. 44 kW	53,7 kW	53,7 kW
Largeur totale	1'180 mm	1'540 mm	1'610 mm	1'850 mm	1'950 mm
Charge utile	1'400 kg	3'130 kg	3'800 kg	4'800 kg	6'000 kg

RUKI 55



Charge utile 550 kg, largeur 716 mm, moteur diesel, benne basculante frontale.

Fr. 7'990.-

RUKI 85D-RIX



Charge utile 800 kg, largeur 835 mm, moteur diesel, benne basculante ronde.

Fr. 14'990.-

RUKI 100 MD



Charge utile 1000 kg, largeur 800 mm, moteur diesel, benne basculante ronde.

Fr. 16'490.-

YANMAR C12-R



Charge utile 1150 kg, largeur 960 mm, moteur diesel, benne basculante à trois côtés.

Fr. 17'990.-

RUKI 150 MD



Charge utile 1'500 kg, largeur 1'108 mm, moteur diesel, benne basculante ronde.

Fr. 23'990.-

RUKI 230 MD



Charge utile 2'300 kg, largeur 1'300 mm, moteur diesel, benne basculante ronde.

Fr. 31'990.-

Distributeurs de courant RUBAG

Avez-vous déjà mis à niveau vos équipements selon la dernière norme pour les prises SN 441011 (IP55) et les tableaux électriques de chantier conformément à la norme NIN 2020 T7.04, ou avez-vous besoin d'assistance ? Nous sommes là pour vous conseiller.



SELON NOUVELLES NORMES

Type	Ampère	Conver-tisseur	Comp-teur	Sortie borne	Interrup-teur de sectionneur	FI	CEE-Prises 400 V				230 V		Prix net
							125 A	63 A	32 A	16 A	16 A	T23 3 pôles IP55	
AV80-22	80 A		✓			3		1	1	2	1	5	Fr. 2'200.-
AV100-22	100 A		✓	✓		3		1	2	3	1	5	Fr. 2'500.-
AV125-22	125 A		✓	✓		4		1	3	6	1	5	Fr. 2'900.-
AVW160-22	160 A	✓	✓	✓	1 x 125A	5	1	2	3	3	2	6	Fr. 6'880.-
AVW250-22	250 A	✓	✓	✓	2 x 125A	6	1	2	3	5	2	6	Fr. 7'490.-

Générateurs PRAMAC



Les groupes électrogènes à inverseur PRAMAC de la série P sont des générateurs portables qui fournissent un courant stable pour les appareils électriques sensibles. De nombreux modèles différents sont disponibles, équipés d'un moteur à essence (puissance max. 3'000 W) et d'un démarrage manuel pratique.

Type	P3000i	P3'500i	S8000
Tension	230 V	230 V	230 V / 400 V
Puissance continue	2.3 kW	3 kW	2.9 kW / 5.6 kW
Puissance max.	2.5 kW	3.3 kW	3.2 kW / 6.6 kW
Volume	4 l	10 l	27 l
Poids	27 kg	49.5 kg	112 kg
Dimensions (lo x la x ha)	565 x 339 x 467 mm	601 x 458 x 552 mm	840 x 615 x 753 mm
Prises EU-Std. T23 IP55	2x	2x	2x
Prises EU-Std. CEE16 5 pôles	-	-	1x
Démarrage	à corde	à corde/électrique	à corde
Prix net	Fr. 1'240.-	Fr. 1'395.-	Fr. 2'990.-



P3000i



P3500i



S8000

Générateurs Diesel HIMOINSA

Type	Puissance continue	Poids	Prises	Prix d'action
HYW 17	17.5 kVA / 14 kW	729 kg	1x sortie bombe / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI Type A (juste CEE63 Type B)	Fr. 11'990.00
HRYW 20	20 kVA / 16 kW	758 kg		Fr. 15'890.00 *
HRYW 45	43 kVA / 35 kW	1255 kg	1x sortie bombe / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI Type A (juste CEE63 Type B)	Fr. 29'990.00 *
HFRW 60	60 kVA / 48 kW	1690 kg		Fr. 34'990.00 *

HIMOINSA
A YANMAR COMPANY



*** La promo comprend les accessoires suivants :**

- Ravitaillement externe
- Pré-séparateur d'eau diesel
- Dispositif démarrage externe
- Module GPS
- Loadbank (Types 45 & 60)

Equipement En option: châssis routier/remorque (générateurs Types 45 & 60)

Coffrets à outils RUBAG

Coffret robuste en aluminium pour transporter et ranger des outils et de petits objets. Les variantes COMFORT et LUXE disposent de portes latérales pratiques pour un accès facile de tous les côtés.



Type	Volume	Bac pour petites pièces	Tablettes tiroirs	Boîtes empilables	Porte latérale	Dimensions	Poids	Prix net
RC1650 Basic	587 l					1650x650x600 mm	46 kg	Fr. 1'690.-
RC1650 Comfort	870 l	2x pré-assemblés			✓	1650x655x920 mm	68 kg	Fr. 2'290.-
RC1650 LUXE	870 l	2x pré-assemblés	✓	✓	✓	1650x650x920 mm	91 kg	Fr. 2'590.-
RC1800 Basic	641 l					1800x650x600 mm	50 kg	Fr. 1'790.-
RC1850 Comfort	980 l	2x pré-assemblés			✓	1850x655x920 mm	72 kg	Fr. 2'390.-
RC1850 LUXE	980 l	2x pré-assemblés	✓	✓	✓	1850x655x920 mm	95 kg	Fr. 2'690.-

Pompes SULZER

SULZER

- Livrées complètes avec câble et raccord Storz
- Fonctionnement à sec
- Garnitures mécaniques doubles en bain d'huile
- Double enveloppe en acier inoxydable pour un refroidissement efficace du moteur
- Roue en acier moulé dur
- Fonctionnement sans vibrations = longue durée de vie
- Uniquement pour J12W/JS12W : fiche de protection du moteur contre la consommation de surintensité



Pompe à eaux usées J4W



Pompe à boue JS7W



Pompe à eaux usées J12W



Pompe à eaux usées JS12W

Type	Volt	Puissance max.	Débit max.	Hauteur de débit max.	Câble	Protection moteur	Flotteur	Prix net
J4W	230 V	0.45 kW	16.2 m ³ /h	12.0 m	10 m		✓	Fr. 890.-
JS7W	230 V	0.75 kW	16.2 m ³ /h	16.0 m	10 m		✓	Fr. 890.-
J12W	230 V	0.9 kW	32.4 m ³ /h	15.0 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	Fr. 1'690.-
JS12W	230 V	0.9 kW	32.4 m ³ /h	12.5 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	Fr. 2'170.-

Les pompes SULZER sont développées en Suisse et disposent d'une technologie unique!

Décantation et neutralisation - manuelle ou automatique



Notre large gamme pour la protection des eaux vous aide dans le traitement de l'eau grâce à une variété de bassins combinés, développés sur mesure, allant de 0,3 à 20 m³. Ces bassins sont complétés par des systèmes de neutralisation manuels ou automatiques, des commutateurs de gaz, des mesures de turbidité et d'autres accessoires pour un traitement de l'eau simple et efficace. Un conseil compétent et des formations complètes viennent compléter notre offre.

Bassin combiné 2m³

Notre bassin pour le nettoyage écologique des engins de chantier souillés et des eaux usées de chantier, d'un volume total d'environ 2 m³.

Fr. 11'990.-

Matériel de neutralisation incl. **Fr. 1'590.-**

RUBAG

Volume	Système	Performance de neutralisation max. (valeur indicative!)	Dimensions de transport (lo x la x ha)	Plate-forme de lavage y compris
0.3 m ³	Lavage, décantation et neutralisation	0.8 m ³ /h	1'180 x 789 x 980 mm	
2 m ³	Lavage, décantation et neutralisation	2 m ³ /h	2'481 x 1'780 x 2'100 mm	✓
4 m ³	Lavage, décantation et neutralisation	3 m ³ /h	3'400 x 1'780 x 1'898 mm	En option
6 m ³	Lavage, décantation et neutralisation	9 m ³ /h	2'706 x 2'374 x 2'507 mm	✓
10 m ³	Décantation et neutralisation	10 - 15 m ³ /h	4'004 x 1'580 x 2'300 mm	En option
20 m ³	Décantation et neutralisation	20 - 30 m ³ /h	5'650 x 2'000 x 2'300mm	En option



4 m³, parfait pour les petites quantités d'eau. Grâce à sa taille compacte, le bassin peut être transporté sans problème sur une remorque de transport.



6 m³, idéal pour les chantiers de taille moyenne chantiers dans le bâtiment et travaux publics. Utilisation polyvalente pour le lavage des engins de chantier ainsi que la décantation et la neutralisation des eaux usées de chantier avec automatisme.



Avec un volume de 10 m³ et une armoire à gaz et technique intégrée, ce bassin de décantation et de neutralisation combiné offre une solution compacte et élancée.



Pour les grandes quantités d'eau, nous recommandons notre grand bassin combiné de décantation et de neutralisation d'un volume de 20 m³ avec armoire à gaz et technique intégrée.

Tous les accessoires pour la neutralisation manuelle et entièrement automatique sont également disponibles !

Rouleau de tranchée MC 85

weberm

Le rouleau de tranchée télécommandé MC 85 de Weber est très performant pour le compactage des sols argileux difficiles, là où les rouleaux et compacteurs de sol traditionnels atteignent leurs limites. Le rouleau articulé est non seulement très sûr, puissant et robuste, mais aussi économique à l'usage et extrêmement facile à utiliser. La direction hydraulique articulée offre une bonne traction sans que le sol préalablement compacté ne soit déchiré par les mouvements de direction.



Type	Force centrifuge	Largeur du bandage	Puissance moteur	Prix promotionnel
MC 85	73 kN	820 mm	Diesel 17,5 kW	Fr. 25'490.-

Pilonneuses

Type	Poids	Compactage	Puissance moteur	Prix net	Prix de reprise
SRV 620 GXR	66 kg	18.2 kN	Essence 2.8 kW	Fr. 2'390.-	Fr. 2'090.-
SRV Black	63 kg	18.2 kN	Essence 3.8 kW	Fr. 2'190.-	Fr. 1'890.-

Rabais de reprise

Fr. 300.-



Plaques vibrantes unidirectionnelles

*Arrosage d'eau et jeu de roues inclus - idéal pour les travaux d'asphaltage

Type	Poids	Compactage	Puissance moteur	Prix net	Prix de reprise
CF2A*	82 kg	15 kN	Essence 4.9 kW	Fr. 2'290.-	Fr. 1'990.-
CF2-19	82 kg	15 kN	Essence 4.9 kW	Fr. 1'990.-	Fr. 1'690.-

Rabais de reprise

Fr. 300.-



Plaques vibrantes réversibles

Protection du moteur MDM incluse, par ex. contre le manque d'huile ou la surchauffe

Type	Poids	Compactage	Largeur	Prix net	Prix de reprise
CR1 HD	92 kg	15 kN	350 mm	Fr. 3'480.-	Fr. 2'980.-
CR3 HD	203 kg	35 kN	500 mm	Fr. 4'765.-	Fr. 4'265.-
CR3 Hatz	206 kg	35 kN	500 mm	Fr. 5'520.-	Fr. 5'020.-
CR5 Yanmar	286 kg	42 kN	550 mm	Fr. 6'300.-	Fr. 5'300.-
CR6 MDM	414 kg	55 kN	590 mm	Fr. 9'250.-	Fr. 8'250.-
CR7 MDM	477 kg	65 kN	650 mm	Fr. 9'900.-	Fr. 8'900.-
CR8 MDM	605 kg	75 kN	700 mm	Fr. 11'800.-	Fr. 10'800.-
CR9 MDM	739 kg	100 kN	750 mm	Fr. 13'250.-	Fr. 12'250.-

Rabais de reprise

Fr. 500 - 1000.-



USA
SMART ASSIST



☐ CR6 : supplément pour Weber Smart Assist WSA Fr. 1'000.-

RUBAG Réservoirs de carburant



Egalement disponible en remorque-citerne. Fabrications spéciales sur demande.

Type	Volume	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Prix promotionnel* Diesel/mazout
------	--------	-------	---------	------------	---------	----------------------------------

Équipement de pompe de votre choix inclus, entièrement monté !

Kubus 450	430 l	216 kg	1'200 mm	800 mm	850 mm	Fr. 4'390.-
Kubus 700	650 l	300 kg	1'200 mm	800 mm	1'135 mm	Fr. 5'390.-
Kubus 1000	930 l	340 kg	1'200 mm	800 mm	1'400 mm	Fr. 5'980.-
Kubus 2000	1'900 l	870 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'320 mm	Fr. 10'990.-
Kubus 3000	2'850 l	955 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'730 mm	Fr. 11'990.-

(*Les prix promotionnels indiqués ne sont valables que pour la version diesel)

- Autres versions (mazout, essence, kérosène, AdBlue) sur demande !
- Kubus 450 sans obligation de contrôle, dans le cadre de la réglementation des artisans ou des points ADR 1000

Peinture :

- Kubus 250-450 : peinture en poudre uniquement
- Kubus 700-3000 : galvanisation complète standard à l'intérieur et à l'extérieur, en option peinture client

Équipement de série :

- Compteur mécanique
- Tuyau de 5 m
- Pistolet de soutirage automatique
- Tubulure de remplissage et d'aspiration de 2,5

Pompe de votre choix incluse:

- Pompe à main env. 0,7 l / course
- 12/24 V combi env. 35/70 litres/min.
- 230 V env. 80 litres/min.

Option:

- Pompe à essence Honda



Autres réservoirs de carburant



Conteneurs de transport PE à simple paroi	Type	Volume	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Prix promotionnel*
	Combo	400/40	65 kg	1'150 mm	800mm	765 mm	Fr. 1'980.-
							Diesel + AdBlue combiné
	Truckmaster	200	33 kg	600 mm	800mm	620 mm	Fr. 1'060.-
	Truckmaster	430	56 kg	1'180 mm	860 mm	910 mm	Fr. 1'720.-
							Diesel
	Bluemaster	200	33 kg	600 mm	800mm	890 mm	Fr. 1'390.-
	Bluemaster	430	56 kg	1'180 mm	860 mm	910 mm	Fr. 1'850.-
							AdBlue

NEU NOUVEAU



Fuelmaster Diesel / AdBlue

- jusqu'à 9'000 l
- Réservoir de stockage stationnaire
- Contrôle tous les 10 ans
- Homologation CH / CCE

Armotisé après quelques remplissages déjà, économise jusqu'à 25 centimes par litre !

Large choix de remorques de haute qualité pour utilisation dans les applications de construction, commerciales et horticoles – robustes et durables avec un poids total allant jusqu'à 3.5 t.

**Configurer la remorque selon vos souhaits ?
Pas de problème !
C'est un plaisir de vous conseiller.**



Universelle avec biseaux arrières UE PT 3'500 kg

Remorque plateau polyvalente pour tous types de transport. L'arrière incliné sur une longueur de 800 mm assure un meilleur angle d'approche, notamment pour les véhicules à chenilles.

- Modèle standard avec pont 3'800 x 1'850 mm (coude à 3'000 mm). Autres grandeurs disponibles sur demande.
- Plancher en plaque sérigraphiée de haute qualité.



Remorque basse tandem GTA PT 3'500 kg

Grâce à son faible poids, elle offre une charge utile max. possible d'env. 2'700 - 2'800 kg

- Plancher en plaque sérigraphiée de haute qualité
- L 3'000 / 3'500 mm x l 1'500 / 1'700 mm
- Hauteur de chargement 520 mm



Remorque à benne basculante PMK PT 3'500 kg

Benne basculante robuste en acier massif, idéale pour les marchandises en vrac, les déblais et le transport de machine grâce aux rampes d'insertion et à la paroi arrière pivotante.

- Charge utile 2'450 kg
- La benne mesure L 3'200 x l 1'750 mm (en haut) / 1'600 mm (en bas) x H 600 mm



Remorque à benne basculante des 3 côtés PDK PT 3'500 kg

Grâce à son faible poids, la série PDK offre une charge utile maximale possible de 2.4 - 2.7 t

- Pont standard 3'200 x 1'850 mm (hauteur de chargement 670 mm)
- Sur demande jusqu'à 4'200 x 2'450 mm possible
- Basculement électrique et pompe manuelle de secours



Remorque thermosilo PT 3'500 kg

Pour les groupes qui effectuent les petites réparations de chaussées.

- Grande ouverture de remplissage pour env. 2.2 t d'enrobé chaud
- Basculement électrique et pompe manuelle de secours
- Commande via télécommande filaire
- L 4'500 x l 1'600 mm

Remorques à outillage

Nos remorques à outils et à matériel de haute qualité de la série REBU se sont imposées comme des compagnons indispensables dans l'industrie de la construction. Elles offrent de nombreuses options de configuration, un espace de rangement généreux et un accès exceptionnel aux étagères. Des rampes intégrées permettent un chargement facile des petites machines si nécessaire. De plus, nos remorques REBU peuvent également être personnalisées de l'extérieur, devenant ainsi un véritable attrait visuel et un support publicitaire efficace.



REBU 100

- Remorque de grande capacité pour l'horticulture et la sylviculture
- L 2'500 x l 1'160 mm
- Charge utile 950 kg



REBU 200

- Hauteur hors tout très basse de seulement 2'040 mm pour l'entrée dans les parkings souterrains etc.
- L 2'600 x l 1'400 mm
- Grande charge utile 1'050 kg
- Les côtés peuvent s'ouvrir complètement grâce aux portes papillons



REBU 260

- Remorque à outils pratique avec beaucoup d'espace et une rampe/porte arrière combinée
- L 2'600 x l 1'400 mm
- Charge utile 900 kg



REBU 260 Plus

- Poursuite du développement de la REBU 260 pour une sécurité, accessibilité et charge utile encore meilleures
- L 2'600 x l 1'400 mm
- Charge utile 900 kg



Côté droit



Côté gauche



REBU 300

- Rampe/porte arrière combinée
- Rails de toit pour le transport de matériaux encombrants
- L 2'600 x l 2'000 mm
- Charge utile 1'420 kg



REBU 360

- L 3'600 mm
- l 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Charge utile env. 1'660 kg à 3'500 kg de poids total



Compartment équipe et espace de stockage



Intérieur compartiment à outils



**NEU
NOUVEAU**



ENCORE PLUS D'ESPACE POUR VOTRE ÉQUIPE REBU 420

- L 4'200 mm
- B 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Charge utile env. 1'500 kg à 3'500 kg de poids total

600 mm de plus d'espace dans le compartiment de l'équipe !



Compartment équipe et espace de stockage



Compartment matériel

La REBU 420 est une remorque à outils avec un compartiment accessible pour le matériel et un compartiment supplémentaire pour l'équipe ou le polissage. Elle offre un accès aux étagères des deux côtés. Cette remorque à charge utile de 1,5 tonne est le plus grand modèle de la famille REBU de RUBAG. L'aménagement intérieur est possible selon les besoins.



Roulottes de chantier AT400/EW avec essieu tandem

Ce chariot de chantier tandem se compose de deux compartiments avec un équipement standard pratique.

Compartiment à outils à l'avant (1,5 m de long, sans fenêtre)

- 1 triple étagère en bois
- 3 supports à outillages
- Installation électrique avec plafonnier, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur
- Sol en tôle d'aluminium strié

Compartiment équipé à l'arrière (2,4 m de long, avec fenêtre)

- 2 bancs-coffre et 1 table, 150 cm de long chacun
- Patère de 100 cm avec 5 crochets
- Installation électrique avec néon interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V, chauffage 2 kW



Prix promotionnel

Fr. 16'900.-

Livraison excl. Fr. 440.-

Prix de location spécial
à partir de Fr. 800.-
par mois*.

*s'applique aux nouveaux loyers à partir du 1.5.25

Roulottes de chantier A350/E avec 1 essieu

Cette roulotte de chantier à 1 essieu se compose d'un grand compartiment avec fenêtre et offre un équipement standard pratique qui peut être agrandi selon vos besoins.

1x grand compartiment (avec fenêtre)

- 2 bancs-coffres et 1 table, 150 cm de long chacun
- Installation électrique avec néon, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V



Prix promotionnel

Fr. 10'900.-

Livraison excl. Fr. 440.-


Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 31.08.2025 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Container / Équipement	Container de stockage, équipé		Container à matériel, vide	
	LC 8	LC 10	Macon 300	Macon 400
Longeur	243 cm	299 cm	300 cm	400 cm
Prix net (container monté)	Fr. 4'890.-*	Fr. 5'390.-*	Fr. 2'630.-	Fr. 3'090.-
Prix net (container démonté)	pas possible		Fr. 2'430.-	Fr. 2'890.-
Protection anti-effraction	incluse		pas disponible	

Container de stockage Type LC

- Cadre en profilé d'acier massif
- Revêtement extérieur en tôle profilée galvanisée laquée de protection
- Porte double avec barres de verrouillage galvanisées et système anti-effraction
- Manutention par grue et par élévateur
- Sol en bois de 21 mm d'épaisseur
- *Étagères, supports à tuyau et supports à outils incl.
- *incl. 3 étagères, 3 supports d'outils et 2 supports de tuyaux (LC10) ou 1 support de tuyaux (LC8)

Complétez votre container de stockage avec des équipements supplémentaires et personnalisez-le selon vos besoins.



Container de stockage Type MACON

- Exécution solide en tôle d'acier profilé
- Grande porte double avec serrure à cylindre
- 4 anneaux de grutage intégrés dans le cadre
- Sol en bois de 35 mm d'épaisseur, rainuré et languetté, raboté
- En option : aménagement intérieur (étagères, porte-outils, etc.)

Les conteneurs MACON peuvent être livrés montés ou démontés. En étant démontés, ils peuvent être stockés de manière facile et peu encombrante.



Chariots élévateurs pour le commerce

Type	Capacité de charge	Hauteur de levage	Moteur	Prix promotionnel
XF 18	1'800 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	Fr. 25'840.-
XF 25	2'500 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	Fr. 27'800.-
XF 35	3'500 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	Fr. 30'200.-
A 25	2'500 kg	4'500 mm	Electrique, batterie et chargeur inclus	Fr. 30'100.-
A 35	3'500 kg	4'500 mm	Electrique, batterie et chargeur inclus	Fr. 34'200.-

Louer à partir de Fr. 990.-* par mois
*assurance en sus



Equipement respectivement :

- Mât à levée libre Triplex 4'500 mm
- Tablier à déplacement latéral intégral
- 3e et 4e vanne de commande
- Les 4 roues avec pneus SE
- Longueur de fourche 1'150 mm
- Avec pare-brise et essuie-glace
- **Chariot électrique** avec batterie au lithium et chargeur

Ces avantages parlent pour RUBAG:

- ✓ 3 ans de garantie
- ✓ Possibilités de financement attrayantes
- ✓ Leasing à 0% pour 24 mois
- ✓ Location-achat possible
- ✓ Disponible immédiatement en stock
- ✓ Possibilité d'échange



* entretien annuel par nos soins à condition

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 31.08.2025 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Scies à sol CEDIMA



CF-1020.1B



CF-13.3B



*Prix avec disque de 500 mm DIA
**Prix avec disque de 400 mm DIA

Type	Largeur de coupe	Profondeur de coupe max.	Ø disque max.	Puissance moteur	Prix net
CF-1020.1B	120 kg	200 mm	500 mm	Honda Essence 8.7kW	Fr. 3'790.- *
CF-13.3B	105 kg	170 mm	500 mm	Honda Essence 8.7kW	Fr. 2'990.- **

Scie circulaire RUBAG



Notre scie circulaire de haute qualité répond aux normes de sécurité les plus élevées et est bien entendu conforme aux normes CE.

- ✓ Plateau de table en acier chromé avec rallonge pliable
- ✓ Hauteur de travail réglable
- ✓ Entièrement galvanisé
- ✓ Changement facile de la lame de scie
- ✓ Facile à transporter via 2 crochets de grue
- ✓ Certification SUVA Pro
- ✓ Inverseur de phase
- ✓ Rallonge de 5 m avec dispositif de maintien



Type	Largeur de coupe	Profondeur de coupe max.	Ø disque max.	Puissance moteur	Prix de reprise
BK Profi 5	525 mm	170 mm	400 -500 mm	5 kW	Fr. 4'590.- *

* Disque Ø 500 mm inclus

Machines d'occasion à prix avantageux

Mini-pelle YANMAR ViO26



Année 2023 (SN 2293)
Heures env. 600 h
Poids 2'560 kg
Largeur 1'550 mm
Prof. d'exc. 2'690 mm

2ème circuit prop., commutation électrique du grappin, Powertilt, SW hydr. HS03, 2x TL 300 et 500 mm, PL 1'000 mm

Prix net Fr. 44'500.-

Midi-pelle TEREX TC85



Année 2017 (SN 0294)
Heures env. 1'150 h
Poids 8'250 kg
Largeur 2'270 mm
Prof. d'exc. 4'430 mm

Kit d'éclairage, lame de rembl., marche à vide automatique, attache rapide hydraulique LH HS-08, 1x TL 500 et 800 mm, PL 1'250 mm

Prix net Fr. 78'500.-

Chargeuse électrique SCHÄFFER 24e



Année 2022 (C002)
Heures env. 250 h
Poids 2'300 kg
Largeur 1'300 mm
Haut. de dév. 1'700 mm

Cabine, gyr. à LED, éclairage de travail à LED (2xV, 1xH), fourche à palettes 1,20 m, godet à terre 1'300 mm, 20 km/h

Prix net Fr. 49'990.-

Dumper à chenilles YANMAR C12R-C



Année 2024 (SN C851)
Heures env. 50 h
Poids 1'100 kg
Char. utile 1'150 kg
Largeur 960 mm

YANMAR moteur diesel 7.5 kW refroidi par eau, 4 roues motr., benne basc. sur trois côtés, arceau de séc., 5 km/h

Prix net Fr. 17'990.-

Pelle mobile SCHAEFF TW95



Année 2022 (SN 0782)
Heures env. 3'100 h
Poids 10'000 kg
Prof. d'exc. 4'080 mm
Largeur 960 mm

1er, 2ème et 3ème cercle, 25 km/h, DPF, bouclier, pinces, voiture au ralenti, caméra, 2ème caisse à outils, pods arrière suppl. pompe de réservoir, POW, attache rapide hydr. HS08, TL 500 et 800 mm, PL 1'250 mm

Prix net Fr. 88'220.-

Pelle mobile TEREX TW110-2



Année 2010 (SN 0649)
Heures env. 4000 h
Poids 11'500 kg
Prof. d'exc. 4'315 mm
Largeur 2'500 mm

DEUTZ moteur diesel 75 kW, attache rapide mech., TL 600 / 800 mm, SL 1400, 2 portes, 2 roues directrices, 30 km/h

Prix net Fr. 49'900.-

Plus d'occasions sur rubag.ch/occasions

YANMAR

20%

DE RÉDUCTION

sur les chenilles en caoutchouc, les roues de guidage et les galets de roulement*

*Valable uniquement pour les machines de la gamme Yanmar (y compris Schaeff et Terex)

PROMO CHARIOT INFÉRIEUR



Mai - Juillet 2025

location@rubag.ch

RUBAG
0848 800 555

Location
www.rubag.ch

**Louer et construire.
De manière flexible.**



Nos succursales



VENTE | LOCATION | SERVICE

■ Sternenfeldstrasse 1-3
CH-4127 Birsfelden
0848 800 555
info@rubag.ch

■ Luzernstrasse 31
CH-6016 Hellbühl
041 450 02 55
hellbuehl@rubag.ch

■ Bürerfeld 3
CH-9245 Oberbüren
071 951 95 55
oberbueren@rubag.ch

■ St. Gallerstrasse 34
CH-8856 Tuggen
055 445 26 55
tuggen@rubag.ch

RUBAG
www.rubag.ch

■ Bahnhofstrasse 21
CH-4203 Grellingen
0848 800 555
info@rubag.ch

■ Emmentalstrasse 59
CH-3510 Konolfingen
031 721 55 55
konolfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 61
CH-8112 Otelfingen
044 807 55 55
otelfingen@rubag.ch

■ Rte d.Yverdon 18
CH-1373 Chavornay
024 442 26 55
chavornay@rubag.ch

